

# Li-Ex

### Spezial-Grundreiniger

Produkt-Code: GG 60

#### Eigenschaften

Reinigungsintensiver, schaumgebremster Grundreiniger, vorzugsweise für alkaliempfindliche elastische Belagsarten. Entfernt Polymerbeschichtungen und Pflegemittelfilme sowie auch öl- und fetthaltige Verschmutzungen schnell und mühelos.

### Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, Seife < 5 %, NTA < 5 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Farbstoffe, Duftstoffe (Limonene).

pH-Wert (Konzentrat): ca. 9,5

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 9

## **Anwendungsbereich**

Auf wasserfesten, alkaliempfindlichen und alkalibeständigen Belagsarten anwendbar, z.B. Linoleum, Gummi, PVC, Polyolefin, Natur- und Kunststein. Bei nicht einwandfrei identifizierbaren Belagsarten ist vor der Anwendung die Materialbeständigkeit zu prüfen.

#### **Anwendung**

Grundreinigung auf beschichteten bzw. eingepflegten Belagsarten:

1 - 3 Liter zu 8 Liter kaltem Wasser

Die Reinigungslösung auf dem Boden verteilen, ca. 10 Minuten einwirken lassen, scheuern, wenn nötig heißes Wasser über den Laugentank zugeben, Schmutzflotte absaugen, mit klarem Wasser nachwaschen.

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Grundreinigung

# Verbrauch pro m<sup>2</sup>

Grundreinigung: 90 ml



R 36/38 Reizt die Augen und die Haut. S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

S 51 Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!

# Verpackung

10-Liter Kanister Art.-Nr. j 15 02 10 200-Liter Fass Art.-Nr. j 15 02 72

