Technisches Datenblatt

Produktname: Hartwachs flüssig

Produkt-Nr.: 1905.2 Stand: 22.05.2013 ersetzt: 14.07.2007

1. Anwendungsbereich

Glanzgrundierer





Zur Pflege aller lösungsmittelbeständigen Fußbodenbeläge wie Parkett, Holz und Linoleum. Auch für lackierte Möbel Türen usw. geeignet.

pH Bereich Anwendung: nicht anwendbar

2. Anwendungshinweise

Einsatzbereiche: Fussböden

Lino Stein Polyolefin Gumminoppen Parkett

Verdünnungshinweise:

Unterhaltsreinigung entfällt Erstpflege pur

Verwendungshinweise: Gereinigten Boden 2 Mal mit Hartwachs flüssig einpflegen, dann min. 1 Stunde

trocknen lassen. Kann mit der High-Speed Maschine auf Hochglanz auspoliert werden.

Produkt vor Frost schützen.

3. Mögliche Gefahren

Gefahrensymbole

R – Sätze

S-Sätze

11 Leichtentzündlich S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern geraten.

S 7 Behälter dicht geschlossen halten.

S 37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe

tragen.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise: Verunreinigte Kleidung entfernen.

Nach Hautkontakt: Betroffene Hautpartien gründlich abwaschen: mit viel Wasser und Seife

Nach Augenkontakt: Augen sofort ausgiebig (15 Minuten) bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich

ausspülen (unverletztes Auge schützen, Kontaktlinsen entfernen). Augenarzt.

Nach Verschlucken: Erbrechen vermeiden. Nach Verschlucken sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser

nachtrinken. Arzthilfe.

Die Angaben entsprechen dem Stand unseres Wissens. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar und begründen kein Rechtsverhältnis. Weiter Informationen zur Produktsicherheit entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Hersteller-Adresse: Charlott produkte Dr. Rauwald GmbH

Pappelbreite 1-2 * 37176 Nörten-Hardenberg Tel.-Nr.: 05503 800 800 * info@charlott-produkte.de